

## DFP-GUN(ドライペイント用スプレーガン)取扱説明書

DFP-GUNはSTELLAホログラムフレックをドライペイントして頂く為の専用スプレーガンです。

ドライペイントとはフレックパウダーを溶剤(クリアー)などに混ぜず、そのままフレックパウダーを吹き付ける方法です。

DFP-GUNは全ての(STELLAホログラムフレック以外にも使用可能)フレックパウダーにご使用して頂けます。

基本的に通常のスプレーガン(溶剤に混ぜてペイントする場合)でのペイントは口径が2.0mmのスプレーガンでフレックサイズが約0.4mm迄とされております。

0.4mm以上になりますとスムーズなペイントが出来なくなり、ドライペイントが必要となります。

STELLAホログラムフレックは0.05mm~2mmまで幅広くあり、ドライペイント対象となるサイズは0.6mm~となります。

STELLAホログラムフレックの商品ラインナップでは、

0.05mm、0.1mm、0.2mm、0.4mm.がガン口径2mm、溶剤に混ぜてのペイントが可能。

0.6mm、1mm、1.5mm、2mm(2mmサイズのフレックはSSLH20)がDFP-GUNでのドライペイントとなります。

写真:2の様にSTELLAホログラムフレックのキャップを開け、そのままDFP-GUNに取り付けて下さい。



写真:2



写真:3

DFP-GUNでドライペイントをする場合、サイズにより(大きければ大きい程)空気の循環が悪くなりスムーズに出ない場合があります。

その場合、写真:3の様にセンターのホースを取り外してからスプレーして下さい。



### 塗装手順

- ベースカラーをペイント後、クリアー(1液、2液 どちらでも良い)をペイント。
- クリアーがウェットの状態を確認し、DFP-GUNでフレックをドライペイント。  
(ガントリガーを一気に引いてしまうと大量に出てしまうのでトリガーを軽く引いて、感覚を掴んで下さい)
- フレック密度をより求める場合は再度クリアーとフレックをペイント。
- イメージ通りの輝きになったらドライペイントを終了し、トップコートクリアーでフィニッシュして完了。

株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市栗生新家 2-6-8

Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678 Email. info@showup.jp